

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

02.11.2023 № ПМ 43230041000108328601



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе)

Территориальный отдел
Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области
в Юрьянском районе
613600, Кировская обл.,
Юрьянский р-н, пгт Юрья,
ул. Кооперативная, д.35
(место составления)

«04» декабря 2023 г.
16 час. 45 мин.

(дата составления, время)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области (МКДОУ детский сад «Теремок» пгт Мурыгино), адрес юридического лица: 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, д. 2 А, ОГРН 1024301273622, ИНН 4338005430 (далее – учреждение, организация) объект контроля – дошкольное образование, субъект чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области (МКДОУ детский сад «Теремок» пгт Мурыгино), адрес юридического лица: 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, д. 2 А, ОГРН 1024301273622, ИНН 4338005430

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «15» ноября 2023 г. по «04» декабря 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался с 15.11.2023 по 01.12.2023 (включительно). На основании мотивированного представления ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Столбовой Н.Л. от 15.11.2023. (Уведомление от 15.11.2023).

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Казанцевым Андреем Анатольевичем.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита экспертная организация привлекалась ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510166. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513750.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Гильмутдинова Н.С.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия в следующие сроки:

Осмотр с 15.11.2023 по 15.11.2023;
истребование документов с 15.11.2023 по 15.11.2023;
отбор проб с 15.11.2023 по 15.11.2023;
испытание с 15.11.2023 по 27.11.2023;
экспертиза с 15.11.2023 по 30.11.2023.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список работников учреждения с указанием Ф.И.О, года рождения, должности, даты приема на работу в учреждение по состоянию на момент проведения профилактического визита;
- личные медицинские книжки работников учреждения по состоянию на момент проведения профилактического визита с результатами медицинских обследований и лабораторных

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

- списочный состав детей учреждения с указанием роста ребенка и цветовой маркировки детской мебели (столы, стульев) по состоянию на момент проведения профилактического визита;

- технологические карты, по которым в учреждении осуществляется производство готовых блюд на момент проведения профилактического визита и за истекший период 2023 года;

- маркировка и товаросопроводительные документы, сведения об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренные, в том числе техническими регламентами, на принятую (находящуюся в учреждении во время проведения профилактического визита) в учреждение пищевую продукцию, в том числе продовольственное сырье;

- гигиенический журнал (сотрудники) на момент проведения профилактического визита и за истекший период 2023 года;

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования на момент проведения профилактического визита и за истекший период 2023 года;

- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях на момент проведения профилактического визита

- ведомость контроля за рационом питания в учреждении за и за истекший период 2023 года;

- разработанное меню приготавливаемых блюд на период не менее двух недель для каждой возрастной группы детей, утвержденное руководителем учреждения (с указанием приема пищи, наименования блюда, веса блюда, пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), энергетической ценности, № рецептуры) на сезон осень-зима 2023/2024 годов;

- ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки (за период не менее двух последних недель)) для всех возрастных групп детей учреждения;

- документы (материалы), подтверждающие назначение в учреждение для отбора суточных проб ответственного работника пищеблока на момент проведения профилактического визита и за истекший период 2023 года;

- график с отметками времени смены кипяченой воды для раздачи детям в учреждении за истекший период 2023 года (в случае организации в учреждении питьевого режима с использованием кипяченой воды);

- журнал для инфекционных заболеваний на момент проведения профилактического визита и за истекший период 2023 года.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита на основании уведомления № 62 от 02.11.2023 в отношении: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области (МКДОУ детский сад «Теремок» пгт Мурыгино), адрес юридического лица: 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, д. 2 А, ОГРН 1024301273622, ИНН 4338005430 (далее – учреждение, организация) 15.11.2023 в период времени с 10 час. 00 мин. до 13 час.30 мин. и при анализе поступивших экспертных заключений №№ 07-248-2023-ГЗ от 30.11.023, 07-225-2023-ГЗ от 27.11.2023, 07-224-2023-ГЗ от 27.1.2023, выданные филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе 04.12.2023 в 16 ч.45 мин. в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе, 613600, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35 установлены следующие нарушения, а именно:

1. На пищеблоке используется посуда для приготовления блюд не из нержавеющей стали, а из алюминия (готовились блюда суп, гуляш в баках на электрической плите), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

2. Полы, на 2 этаже коридора имеют дефекты (повреждения) (по пути с лестничной площадки в среднюю группу), что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

3. Не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции в мясо - рыбном цехе и использованной (грязной) посуды табы, разделочные доски лежали в ваннах для мойки и дефростации мяса и рыбы, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20;

4. Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, а именно не все исправны в прачечной, в группе раннего возраста-1я, старшей группе, младшей группе, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

5. В туалете средней группы унитаза, не обеспечен индивидуальным сидением (нет никакого сиденья, не представлено), что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 3.2.7 СП 2.4.3648-20;

6. Санитарно-техническое оборудование не исправно, а именно в 2-ой младшей группе не исправна душевая насадка к душевому поддону, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

7. При анализе экспертного заключения № 07-248-2023-ГЗ от 30.11.2023, установлено, что В личных медицинских книжках у: Зоновой Т.И., 1965 г.р., Злобиной В.Н., 1964г.р., Урванцева С.И., 1960г.р., отсутствуют данные о вакцинации (ревакцинации) против кори; Ивановой Н.Н., 1983 г.р. отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В.

Отсутствие вакцинации у сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, не соответствует требованиям п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ п. 1.5 гл. I СП 2.4.3648-20 и п. 2.21 гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. При анализе экспертного заключения № № 07-225-2023-ГЗ от 27.11.2023, установлено, что "Рацион питания (обед): горошек зеленый - 30г., суп "Крестьянский" с крупой со сметаной - 150г., печень по-строгановски, макаронные изделия отварные - 190 г., компот из свежих плодов - 150г., хлеб ржано-пшеничный - 30 г. по содержанию сухих веществ (92,94 ± 0,65г. при расчетной величине 107,70г.), белков, углеводов (72,72г. при расчетной величине 85,10г.), жиров (20,22 ± 0,14г. при расчетной величине 23,59г.), по калорийности (472,83 ккал при расчетной величине 543,75 ккал), установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными выше допустимых отклонений /не более ± 5%/, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". В готовом блюде рациона питания:

- печень по-строгановски, макаронные изделия отварные - 190 г.: по содержанию сухих веществ (48,50 ± 0,34г. при расчетной величине 62,99г.) белков и углеводов (32,48 г. при расчетной величине 44,46г.), жиров (16,02 ± 0,11г. при расчетной величине 18,53г.), по калорийности (274,1 ккал при расчетной величине 344,63 ккал), установленным лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными выше допустимых отклонений /не более ± 5%/, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. При анализе экспертного заключения № 07-224-2023-ГЗ от 27.11.2023 установлено, что в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ п. 3.2 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения" санитарная обработка кухонного оборудования (стол обеденный) в подготовительной группе МКДОУ детский сад "Теремок" пгт. Мурыгино по адресу: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, д. 2а не эффективна. По результатам исследованных смывов с кухонного оборудования (стол обеденный) в подготовительной группе обнаружен рост БГКП при нормативе "не допускается". При анализе экспертного заключения № № 07-225-2023-ГЗ от 27.11.2023 в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ п. 3.10 гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 санитарная обработка столовой посуды и столовых приборов (тарелка 1 блюдо, ложка столовая - во 2-й группе раннего возраста), (ложка столовая - в 1-й группе раннего возраста) не эффективна. По результатам исследованных смывов со столовой посуды и столовых приборов (тарелка 1

блюдо, ложка столовая - во 2-й группе раннего возраста), (ложка столовая - в 1-й группе раннего возраста) обнаружен рост БГКП при нормативе "не допускается".
В ходе проведения профилактического визита фотосъемка велась на смартфон Т9 Редми.
Иных нарушений НПА в ходе проведения профилактического визита не установлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол отбора проб (образцов № 45 от 15.11.2023;
 2. экспертное заключение № 07-248-2023-ГЗ от 30.11.2023;
 3. экспертное заключение № 07-224-2023-ГЗ от 27.11.2023;
 4. экспертное заключение № 07-225-2023-ГЗ от 27.11.2023;
 5. протокол лабораторных испытаний № 7157 от 27.11.2023;
 9. протокол лабораторных испытаний № 7151 от 17.11.2023;
 10. протокол лабораторных испытаний № 7152 от 17.11.2023;
 11. протокол лабораторных испытаний № 7153 от 17.11.2023;
 12. протокол лабораторных испытаний № 7158 от 17.11.2023;
 13. протокол лабораторных испытаний № 7154 от 17.11.2023;
 14. протокол лабораторных испытаний № 7164-7238 от 17.11.2023;
 15. протокол лабораторных испытаний № 7155 от 20.11.2023;
 16. протокол лабораторных испытаний № 7156 от 20.11.2023;
 17. протокол лабораторных испытаний № 7159-7163 от 17.11.2023;
 18. протокол лабораторных испытаний № 7157 от 27.11.2023;
 19. протокол осмотра от 15.11.2023;
 20. Фототаблица.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
(должность)



(подпись)

Казанцев А.А.
(Ф.И.О.)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:
04.12.2023
(дата, время)



(Подпись)

заведующий Гимназия № 1
(должность) (Ф.И.О.)

Отказался от ознакомления:

(дата, время)

(Подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита направляется юридическому лицу муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области (МКДОУ детский сад «Теремок» пгт Мурыгино), адрес юридического лица: 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, д. 2 А

« _____ » _____ 2023 г.

Казанцев А.А.